

INSTRUKCJA KONSERWACJI ŚWIE TLIKÓW ŁUKOWYCH I WYŁAZÓW DACHOWYCH DWD

W celu zachowania gwarancji dla świetlików łukowych DWD Sky Light Plus użytkownik powinien przynajmniej raz w roku konserwować przedmiot gwarancji oraz prowadzić własną dokumentację (książkę) przeglądów konserwacyjnych, w której znajdzie się opis przeprowadzonych czynności, data przeglądu, dane rejestrowe i pieczęć firmy wykonującej te czynności oraz dane personalne i pieczęć osoby wykonującej czynności konserwacyjne. Jest to warunek konieczny obowiązywania gwarancji.

Na czynności konserwacji składają się:

1. Utrzymanie we właściwym stanie przekrycia z poliwęglanu komorowego. Przekrycie należy umyć letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy używać szczotek oraz materiałów ściernych, a także detergentów silnie alkalicznych, mogących wchodzić w reakcję z aluminium, poliwęglanem i epdm.
2. Ocena stanu technicznego naświetli ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy i uszkodzenia mechaniczne, wizualna ocena stanu zawiasów i uszczelek, ze zwróceniem uwagi na uszkodzenia mechaniczne, ubytki.
3. Sprawdzenie drożności rynny do odprowadzania kropli w profilu bazowym.
4. Sprawdzenie zamocowania (dokręcenia) śrub w profilu dociskowym.
5. Sprawdzenie stanu ocieplenia i obróbek blacharskich podstaw ze zwróceniem uwagi na ewentualne miejsca uszkodzeń.
6. Kontrola siłowników poprzez otwarcie i zamknięcie okien oraz sprawdzenie stanu przycisków sterujących i centrali pogodowej wraz z czujnikiem wiatru i deszczu.

Uwaga:

W związku z naturalnymi zmianami warunków atmosferycznych w komorach płyt poliwęglanowych może zachodzić zjawisko skraplania się pary wodnej. Jest to zjawisko normalne, nie wpływa na trwałość i jakość produktu oraz nie stanowi podstawy do składania reklamacji.

W miarę upływu czasu powierzchnia płyt poliwęglanowych może ulegać matowieniu. Jest to zjawisko normalne, nie wpływa na trwałość i jakość produktu oraz nie stanowi podstawy do składania reklamacji.

W trakcie odśnieżania dachów należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić konstrukcji świetlików oraz elementów podstawy. W okresie zimowym nie należy stosować soli.

DWD BauTech Sp. z o.o.
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77 A
e-mail: oferty@dwdbautech.pl
www.dwdbautech.pl

KRS: 0000356509
Nip: 9571037107
Regon: 221008737
Numer rejestrowy BDO: 000037667



Firma DWD BauTech Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, wprowadzaniem przez użytkownika nieautoryzowanych zmian konstrukcyjnych, nieprawidłowym montażem lub konserwacją wyrobu.

Biuro Techniczno-Handlowe
62-030 Luboń k. Poznania
ul. Powstańców Wielkopolskich 35
tel. +48 61 278 77 00 / fax. +48 61 623 19 89

Zakład Produkcyjny
97-225 Ujazd
Osiedle Niewiadów 49